



Изготовление корпусов из металла

<http://eltech-met.ru>

ООО «ТК «ЭЛТЕХ-А»



О компании

Техническая компания ЭЛТЕХ-А специализируется на разработке, изготовлении и сборке металлических корпусов и электрощитового оборудования, основана в 1999 г.

Мы предлагаем услуги по разработке и производстве металлических корпусов с учетом индивидуальных особенностей каждого объекта, а также разработку и запуск изделий в серийное производство в соответствии с ТЗ от заказчика

1999 г. - дата основания Технической компании ЭЛТЕХ-А

2500 м²- площадь собственной производственной базы с полным парком станков для изготовления и сборки

2019 г. - запуск нового производственного участка, расширение штата специалистов и ассортимента продукции, начало разработки корпусов ориентированных на импорто-замещение






Собственная производственная база

Сварка металлических изделий



Гибка листового металла



Порошковая покраска



Раскрой металла на гильотинных ножницах



Раскрой металла посредством координатной вырубki





Перечень выпускаемых изделий

1. **Навесные шкафы CSK** для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей и проводов, степень защиты IP 66 _____
2. **Навесные шкафы CS** для систем распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов общепромышленного применения, степень защиты IP 54 _____
3. **Навесные шкафы CST** для систем распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов с большим ассортиментом аксессуаров, степень защиты IP 66 _____
4. **Навесные уличные шкафы CSG** для систем распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов с улучшенным дизайном, степень защиты IP 66 _____
5. **Навесные уличные шкафы CSU** для систем распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов промышленного применения с большим ассортиментом аксессуаров, степень защиты IP 66 _____
6. **Напольные отдельно-стоящие шкафы МК** для систем распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов могут устанавливаться и как напольные и как навесные шкафы, степень защиты IP 55(66) _____
7. **Напольные отдельно-стоящие шкафы VR** для обеспечения надежной защиты оборудования от агрессивного воздействия окружающей среды для уличного и внутреннего размещения, степень защиты IP 55(66) _____
8. **Универсальные шкафы NX** для создания систем управления, контроля или распределения энергии, а также для организации телекоммуникационных узлов, степень защиты IP55 _____
9. **Пульты и стойки управления PS и BD** для организации места оператора _____






Навесные шкафы CSK

Предназначены для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей и проводов

- Для удобства при работе дверца шкафа имеет 180° угол открытия
- Степень защиты шкафов IP66 обеспечивает уплотнитель из пенополиуретана
- Дверца бокса снабжена заземляющим выводом
- Корпус шкафа покрыт эпоксидно-полиэфирной краской. Корпуса этой серии выполнены из стали толщиной 1,2 мм, монтажная панель из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Комплект поставки: корпус, монтажная панель, дверь, замок, ключ, монтажные аксессуары





Навесные шкафы CS

Предназначены для систем распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов

- Для каркаса и двери используется сталь толщиной 1,2-1,5 мм с фосфатным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской RAL 7035. Для изготовления монтажной панели используется оцинкованная сталь толщиной 2мм
- Для крепления двери используются быстросъемные наружные петли, угол открывания двери 180°, замок под ключ с двойной бородкой. Устанавливается с правой стороны
- Степень защиты шкафов IP 54 обеспечивается уплотнителем EPDM

Комплект поставки: корпус, монтажная панель, дверь, замок, ключ, монтажные аксессуары





Навесные шкафы CST

Предназначены для систем распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов

- Для каркаса и двери используется сталь толщиной 1,5 мм с фосфатным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской RAL 7035
- Корпус шкафа имеет водосточный желоб, препятствующий прямому контакту воды и льда с уплотнением
- Для изготовления монтажной панели используется оцинкованная сталь толщиной 2мм
- Для крепления двери используются быстросъемные петли скрытой установки, замок под ключ с двойной бородкой (по заказу может заменяться)
- Для обеспечения высокой степени защиты используется пенополиуретановое уплотнение
- Степень защиты шкафов с одной дверью IP 66, с двумя дверями IP 55
- Данная линейка позволяет использовать большое количество аксессуаров для увеличения функциональных возможностей: внутренняя дверь, двойная дверь, дверь со смотровым окном, ограничитель двери, кронштейны для концевого выключателя и светильника, подставка и т.д.

Комплект поставки: корпус, монтажная панель, дверь, замок, ключ, монтажные аксессуары





Навесные уличные шкафы CSG

Предназначены для систем распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов

- Вне помещения, обеспечивает надежную защиту установленного оборудования от внешних воздействий в системах распределения электроэнергии и автоматизации
- Отличаются надежностью в эксплуатации, изготавливаются из высококачественной листовой стали и покрываются слоем порошковой полиэфирной краски, обладающей термостойкими свойствами и имеет дополнительный антикоррозионный слой
- Стандартный замок с личинкой под ключ с двойной бородкой легко заменяется на другие виды стандартных замков
- Для удобства монтажа оборудования на двери имеется возможность установки специальных дверных реек

Комплект поставки: корпус, монтажная плата, дверь, замок, ключ, монтажные аксессуары. Для шкафов высотой 1000 и 1200 применяется замок с поворотной ручкой





Навесные уличные шкафы CSU

Предназначены для систем распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов

- Вне помещения, обеспечивает надежную защиту установленного оборудования от внешних воздействий в системах распределения электроэнергии и автоматизации
- Отличаются надежностью в эксплуатации, изготавливаются из высококачественной листовой стали и покрываются слоем порошковой полиэфирной краски, обладающей термостойкими свойствами и повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам и УФ-излучению
- Стандартный замок с личинкой под ключ с двойной бородкой легко заменяется на другие виды стандартных замков
- Для удобства монтажа оборудования на двери имеется возможность установки специальных дверных реек

Комплект поставки: корпус, монтажная плата, дверь, замок, ключ, монтажные аксессуары





Напольные отдельно-стоящие шкафы МК

Предназначены для систем распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов

- Для обеспечения надежной защиты установленного оборудования от внешних воздействий в системах распределения электроэнергии и автоматизации
- Отличаются надежностью в эксплуатации, изготавливаются из высококачественной листовой стали и покрываются слоем порошковой полиэфирной краски, обладающей термостойкими свойствами
- Могут устанавливаться и как напольные и как навесные шкафы
- Стандартный замок с личинкой под ключ с двойной бородкой легко заменяется на другие виды стандартных замков

Комплект поставки: корпус, монтажная панель, дверь, замок, ключ, вводные панели





Напольные отдельно-стоящие шкафы VR

Предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования от агрессивного воздействия окружающей среды

- Изготавливаются как отдельно-стоящие
- Используется сталь толщиной 1,5 мм, для двери 1,5-2 мм. Покрытие грунтовкой и порошковой полиэфирной краской RAL 7035, толщина покрытия составляет не менее 130 мкм
- Корпус шкафа имеет глубокий водосточный желоб
- В комплект поставки входят панели для ввода кабеля, в которых можно сделать необходимые отверстия для установки фитингов
- В перечне аксессуаров можно отдельно заказать панели с щеточным вводом, губчатым вводом и панелями для установки герметичных вводов разных конфигураций. Дверь имеет замок под ключ с двойной бородкой, а при заказе возможно установить замок с индивидуальным ключом
- Защитная крыша от осадков, вентиляционная крыша, внутренняя дверь, защитные кожухи для вентиляционных решеток, различные профили для монтажа и многие другие аксессуары делают шкаф универсальным для решения различных задач

Комплект поставки: каркас, монтажная панель, монтажные аксессуары, панели ввода кабеля





Универсальные шкафы NX

Предназначены для создания систем управления, контроля или распределения энергии, а также для организации телекоммуникационных узлов

- Каркас шкафа, крыша и торцевые панели выполнены из высококачественной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм, монтажная плата производится из оцинкованной стали толщиной до 3 мм и имеет специальную П-образную окантовку для дополнительной жесткости
- Конструкция профиля имеет несколько ребер жесткости, что обеспечивает высокую прочность и несущую способность стоек до 1000 кг на шкаф в сборе
- Все внутренние монтажные элементы имеют универсальный шаг перфорации - 25 мм, что позволяет быстро и просто осуществлять любые модификации конструкции шкафа
- Широкий выбор типоразмеров и аксессуаров, возможность объединения шкафов в линию, совместимость с активным оборудованием ведущих европейских и отечественных производителей делают шкафы NX универсальным решением, способным удовлетворить самые высокие требования заказчиков

Комплект поставки: каркас, дверь, крышка, монтажные аксессуары, панели ввода кабеля (для двухстороннего каркаса)






Пульты и стойки управления PS и BD

Предназначены для организации места оператора

- Для реализации систем автоматизации технологических процессов, и используются для организации рабочего места оператора, контролирующего работу технологического процесса предприятия
- Благодаря универсальной конструкции, элементы системы легко комбинируются в разнообразные варианты в соответствии с требованиями заказчиков
- Каркас и крышка выполнены из высококачественной электротехнической стали, окраска производится с использованием современной эпоксидно-полиэфирной краски по методу порошкового покрытия, что обеспечивает высокую антикоррозийную защиту поверхности
- В комплект поставки пультов и стоек управления входит монтажная плата, элементы кабельного ввода и все необходимые монтажные аксессуары
- Благодаря наличию в ассортименте многочисленных комплектующих, возможно создавать решения по индивидуальным требованиям заказчиков
- Доступ к установленному оборудованию осуществляется с двух сторон, что упрощает монтаж, прокладку кабеля и обслуживание.

Комплект поставки: каркас, монтажная плата, дверь, крышка, задняя панель, элементы кабельного ввода, монтажные аксессуары



Контакты



Техническая компания ЭЛТЕХ-А

129128, г. Москва, ул. Бажова, д.8

Тел./факс: 8(495)221-1980

Тел./факс: 8(495)787-4482

Info@eltech-a.ru

www.eltech-a.ru